

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายคุณมิ่ง อนุชาติ	ประธานสภาเทศบาล	คุณมิ่ง อนุชาติ
2.	นายถัน นาคำ	รองประธานสภาเทศบาล	ถัน นาคำ
3.	นางนันทภรณ์ สัจจรงค์สูง	เลขานุการสภาเทศบาล	นันทภรณ์ สัจจรงค์สูง
4.	นายสุรชัย ศิริศรี	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	สุรชัย ศิริศรี
5.	นายไพบูลย์ ภาระวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	ไพบูลย์ ภาระวงศ์
6.	นายกริธา หาพินนา	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	กริธา หาพินนา
7.	นายสุนทร ทองอั้ง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1	สุนทร ทองอั้ง
8.	นายอุทัย โพธิ์แดง	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	นายอุทัย โพธิ์แดง
9.	นางแจ่มจันทร์ พิทักษ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	แจ่มจันทร์ พิทักษ์
10.	นายสมศิลป์ ไชยะมงคล	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	สมศิลป์ ไชยะมงคล
11.	นายประดิษฐ์ แก้วคำพันธ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	ประดิษฐ์ แก้วคำพันธ์
12.	นายสถิตย์ ภาระวงศ์	สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2	สถิตย์ ภาระวงศ์

ผู้มาประชุม 12 คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ผู้ลาประชุม - คน

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.	นายประสิทธิ์ บุญแก้ว	นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง	ประสิทธิ์ บุญแก้ว
2.	นายพรสวรรค์ สุขยิ่ง	ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง	พรสวรรค์ สุขยิ่ง
3.	นายประดิษฐ์ ภาระวงศ์	รองนายกเทศมนตรี	ประดิษฐ์ ภาระวงศ์
4.	นางสุดใจ คำถาวร	รองนายกเทศมนตรี	สุดใจ คำถาวร
5.	นายธนาคุณ ภาระวงศ์	เลขานุการนายกเทศมนตรี	ธนาคุณ ภาระวงศ์
6.	นายบพิธ อุพันทา	ผู้อำนวยการกองช่าง	บพิธ อุพันทา
7.	นายจักรพงษ์ ธนะวงศ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	จักรพงษ์ ธนะวงศ์
8.	นางจีระนัน พัฒนพันธ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	จีระนัน พัฒนพันธ์
9.	นายบัณฑิต ศรีโนนสี	หัวหน้าสำนักปลัด	บัณฑิต ศรีโนนสี
10.	นางสาวทิมาพร ขวัญทอง	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ทิมาพร ขวัญทอง
11.	นายประกาศิต งามเถื่อน	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ	ประกาศิต งามเถื่อน

(นางนันทภรณ์ สัจจรงค์สูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)

12.	นางนวกส์ร์ พิมลรัมย์	ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16	นวกส์ร์ พิมลรัมย์
13.	นายบุญเยี่ยม บุญพงษา	ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9	บุญเยี่ยม บุญพงษา
14.	นางหนูกร โมคำ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3	หนูกร โมคำ
15.	นายมนัส โททอง	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	มนัส โททอง

ระเบียบวาระที่ 1
นายคุณมิ่ง อนุชาติ
ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

สวัสดีครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ก่อนเริ่มประชุมกระผมได้ตรวจนับองค์ประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุมจึงแจ้งประธานสภาฯ เพื่อดำเนินการประชุมซึ่งกระผมขอดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตามที่ได้แจ้งไปแล้วครับ

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 กระผมอยากจะทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่านครับ ในการประชุมสภาในครั้งนี้ทุกท่านคงได้ดูและศึกษาระเบียบวาระต่างๆ ที่งานกิจการสภาฯ ได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบล่วงหน้าแล้ว ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไปแล้วนั้น กระผมขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่า ในการประชุมในแต่ละครั้งที่ผ่านมานั้น กระผมได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนว่าในการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้างในแต่ละครั้งนั้นมีการทะเลาะกัน จึงอยากแจ้งผ่านสภาเทศบาลตำบลท่าช้างว่าอยากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ประชุมด้วยความสงบเรียบร้อย เพื่อลดเสียงสะท้อนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีของสภาเทศบาลตำบลท่าช้างครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

1.2 ในวันนี้กระผมในนามประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง มีปัญหาด้านสุขภาพเนื่องจากมีอาการเจ็บคอ จึงขอมอบหมายให้ นายถัน นาคำ รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ครับ

นายถัน นาคำ
รองประธานสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน กระผมนายถัน นาคำ รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง ขอปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการประชุมตามที่ท่านประธานสภาฯ ได้มอบหมายครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
นายถัน นาคำ
รองประธานสภาฯ

รับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ครับ

(นางนันทวรรณ สัตยจรโคกสูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

นางนันทวรรณ สัจจรงค์สูง เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุก
เลขานุการสภาฯ ท่าน เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา
ขอนำเรียนให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่านได้รับทราบว่า
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้ตรวจรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 ดิฉันขอให้
ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่า
ช้างในครั้งที่ผ่านม่อีกครั้งหนึ่ง มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่คะ
เชิญค่ะ

นายถัน นาคำ
รองประธานสภาฯ กระผมขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน ได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้างในครั้งที่ผ่านม่อีกครั้งหนึ่งครับ มีท่านใดจะเสนอ
ความเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ

นายสถิตย์ ภาระวงศ์
สมาชิกสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
ในระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ผ่านมานี้ กระผมขอ
เพิ่มเติมข้อความในหน้าที่ 16 ตามที่กระผมได้ชี้แจงเหตุผลของการไม่อนุมัติในการ
จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 28 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงิน 6,100,200.- บาท นั้น
ผมให้เหตุผลไป 2 เรื่อง ซึ่งท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างได้ชี้แจงผ่านที่ประชุม
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในรายงานการประชุมไม่ได้ลงบันทึกไว้ ซึ่งลงบันทึกไว้เพียง
แค่ 1 เรื่อง ผมจึงขอเพิ่มเติมครับ

นายถัน นาคำ
รองประธานสภาฯ ตามที่นายสถิตย์ ภาระวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง เขตที่ 2 ได้ขอ
เพิ่มเติมในบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 มานั้น ขอแจ้งให้เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบ และนำ
กลับมาเพื่อพิจารณาเรื่องนี้ใหม่ ในการประชุมสภาฯ ในครั้งถัดไปครับ

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
-ไม่มีข้อราชการ-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
นายถัน นาคำ
รองประธานสภาฯ 4.1 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ผ่านสภาท้องถิ่น
ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ
นายประสิทธิ์ บุญแก้ว
นายกเทศมนตรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
กระผมขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวดที่ 4 การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ
โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น


(นางนันทวรรณ สัจจรงค์สูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

1. โอนลดจำนวน 1 รายการ เพื่อนำไปโอนเพิ่ม จำนวน 2 รายการ

- โอนลด (-) จำนวน 400,000.- บาท สำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษาความสงบภายใน งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ รายการโครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยเทศบาลตำบลท่าช้าง

ตั้งไว้	400,000.-	บาท
งบประมาณคงเหลือ	400,000.-	บาท
โอนลด ในครั้งนี้	400,000.-	บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอน	0.-	บาท

- โอนเพิ่ม (+) จำนวน 300,000.- บาท กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้	120,000.-	บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่แล้ว	20,000.-	บาท
งบประมาณคงเหลือ	20,000.-	บาท
โอนเพิ่ม ในครั้งนี้	300,000.-	บาท
รวม งบประมาณหลังโอน	320,000.-	บาท

- โอนเพิ่ม (+) จำนวน 100,000.- บาท หน่วยตรวจสอบภายใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบบุคลากร หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตั้งไว้	0.-	บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่แล้ว	79,200.-	บาท
งบประมาณคงเหลือ	79,200.-	บาท
โอนเพิ่ม ในครั้งนี้	100,000.-	บาท
รวม งบประมาณหลังโอน	179,200.-	บาท

เหตุผลในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ก็นำมาบริหารจัดการในส่วนที่มีความจำเป็น

1. โอนมาตั้งจ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรือค่าน้ำมันของกองช่าง เช่น รถกระเช้า รถสำนักงานกองช่าง เพื่อใช้ในการออกบริการประชาชน
2. เนื่องจากมีพนักงานเทศบาลมาย้ายตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน จึงมีความจำเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการรองรับ

มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม

ขอมติที่ประชุมครับ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	12	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายถัน นาคำ
รองประธานสภา
มติที่ประชุม



(นางนันทกรณ์ สัจจรโคกสูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

นายประสิทธิ์ บุญแก้ว
นายกเทศมนตรี

2. โอนลดจำนวน 1 รายการ เพื่อนำไปโอนเพิ่ม จำนวน 1 รายการ และโอนตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ

- โอนลด (-) จำนวน 321,910.- บาท สำนักปลัดเทศบาล แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน งาน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ โครงการซ่อมแซม
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์

ตั้งไว้	350,000.-	บาท
งบประมาณคงเหลือ	321,910.-	บาท
โอนลด ในครั้งนี้	321,910.-	บาท
คงเหลืองบประมาณหลังโอน	0.-	บาท

- โอนเพิ่ม (+) จำนวน 293,410.- บาท สำนักปลัดเทศบาล แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งบดำเนินการ หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

ตั้งไว้	400,000.-	บาท
โอนเพิ่ม ครั้งที่แล้ว	80,000.-	บาท
งบประมาณคงเหลือ	80,094.-	บาท
โอนเพิ่ม ในครั้งนี้	293,410.-	บาท
รวม งบประมาณหลังโอน	373,504.-	บาท

- โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (+) จำนวน 28,500.- บาท สำนักปลัดเทศบาล
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ประเภท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่องๆละ
9,500.- บาท จำนวนเงิน 28,500.- บาท (เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ ธันวาคม 2565)

เหตุผลในการขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ก็เพื่อ
นำมาบริหารจัดการในส่วนที่มีความจำเป็น

1. โอนมาตั้งจ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น หรือค่าน้ำมันของสำนัก
ปลัดเทศบาล เช่น รถบรรทุกขยะ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เครื่องตัดหญ้า รถ
สำนักงานสำนักปลัด เพื่อใช้ในการออกบริการประชาชน

2. โอนมาตั้งจ่ายใหม่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 เนื่องจาก
เดิมไม่ได้ตั้งรายการนี้ไว้ เพื่อเป็นการซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 3 เครื่อง

นายสุรัชย์ ศิริศรี
สมาชิกสภา

นายประสิทธิ์ บุญแก้ว
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
กระผมอยากทราบว่าเครื่องตัดหญ้าที่จะจัดซื้อจะไปใช้ที่ไหนครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
ในการขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าในครั้งนี้ เนื่องจากเทศบาล
ตำบลท่าช้างเครื่องตัดหญ้าเดิมชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้และไม่สามารถซ่อมแซมได้
ปัจจุบันพนักงานผู้รับผิดชอบได้นำเครื่องตัดหญ้าของตนเองมาตัดหญ้าให้กับ
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง และในอนาคตเทศบาลตำบลท่าช้างจะได้มีเครื่องตัด
หญ้าไว้ใช้ในกิจกรรมเทศบาล และกิจกรรมร่วมกับชุมชน ในโอกาสต่างๆ

(นางนันทวรรณ สัตยจรโคกสูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

นายถัน นาคำ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผม
รองประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติในการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง

อนุมัติ	12	เสียง
ไม่อนุมัติ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายถัน นาคำ 4.2 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบักไซมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
รองประธานสภาฯ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง วาระที่ 1 ขึ้นรับหลักการ เชิญท่าน
นายกเทศมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ
นายประสิทธิ์ บุญแก้ว เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
นายกเทศมนตรี ในระเบียบวาระนี้ ผมขอมอบหมายให้ นายประกาศิต งามเถื่อน ตำแหน่ง หัวหน้า
ฝ่ายอำนวยการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ

นายประกาศิต งามเถื่อน เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทุกท่านครับ ก่อน
อื่นกระผมขอนำเรียนขั้นตอนการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ ซึ่งสภาเทศบาลตำบลท่า
ช้าง ต้องมีการพิจารณาทั้งหมดจำนวน 3 วาระ คือ ขึ้นรับหลักการ แปรญัตติ และ
ตราร่างเทศบัญญัติเป็นเทศบัญญัติตำบล และเนื่องจากเทศบัญญัติดังกล่าวนี้ไม่ได้
เป็นเทศบัญญัติในเรื่องของการเงิน สภาเทศบาลสามารถพิจารณาเป็น 3 วาระ ใน
การประชุมครั้งเดียวได้โดยการเสนอของท่านสมาชิกสภาเทศบาลครับ จึงขออนุญาต
นำเรียนชี้แจงเพียงเท่านี้ก่อนครับ

นายถัน นาคำ เมื่อทุกท่านได้รับทราบแล้วสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่านมีความคิดเห็น
รองประธานสภาฯ ว่าอย่างไรบ้างครับ เชิญครับ
นายสุรัชย์ ศิริศรี เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุรัชย์ ศิริศรี สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ ตำบลท่าช้าง เขต 1 ขอเสนอให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบักไซมันบำบัด
น้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 3 วาระในการ
ประชุมครั้งนี้ครับ

นายถัน นาคำ ขอผู้รับรองจำนวน 2 คน
รองประธานสภาฯ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสุนทร ทองอั้งยี่ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ ตำบลท่าช้าง เขต 1 ขอรับรองคนที่หนึ่ง ครับ

นายสถิตย์ ภาระวงศ์ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายสถิตย์ ภาระวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ ตำบลท่าช้าง เขต 2 ขอรับรองคนที่สอง ครับ

นายถัน นาคำ มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ

รองประธานสภาฯ มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการพิจารณาร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบักไซมันบำบัดน้ำ
เสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 3 วาระ ในการประชุม
ครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	12	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายฉันท นาคำ
รองประธานสภา

4.2 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบักไซมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ มีสมาชิกสภา
ท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ครับ เชิญครับ (รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายที่ 1)

นายสถิตย์ ภาระวงศ์
สมาชิกสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
ตามที่ได้ศึกษาร่างเทศบัญญัติฉบับนี้แล้ว มีหลายประเด็นที่อยากจะเสนอให้ท่าน
สมาชิกสภาทุกท่านได้รับฟัง ดังนี้ คือกระผมคิดว่าพื้นที่เทศบาลตำบลท่าช้างยัง
เป็นชุมชนพื้นที่ยังไม่แออัด จึงคิดว่ายังไม่มี ความจำเป็นมากเท่าไร เพราะเมื่อเรา
ตราเป็นเทศบัญญัติขึ้นมาแล้วเราต้องนำมาบังคับใช้ในพื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลท่า
ช้างของเราต่อไป จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่ามันมี
เหตุผล หรือมีความจำเป็นมากไหม ที่จะต้องจัดทำเทศบัญญัติในเรื่องนี้ขึ้นครับ

นายสุนทร ทองอั้ง
สมาชิกสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
กระผมเห็นด้วยกับท่านสถิตย์ ภาระวงศ์ ครับ เนื่องจากถ้าเราตราเป็นเทศบัญญัติ
แล้ว ต้องมีการบังคับใช้กับชุมชน จึงอาจเป็นการเพิ่มขึ้นให้กับประชาชน จึงคิดว่า
ยังไม่มี ความจำเป็นครับ

นายประกาศิต งามเดือน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
กระผมขอแนะนำเรียนชี้แจงในหลักข้อกฎหมายต่อที่ประชุมว่าการที่ท่าน
นายกเทศมนตรีได้เสนอญัตติต่อที่ประชุมสภา การที่ญัตตินี้จะไปต่อหรือจะตกไปก็
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น เมื่อท่านสมาชิกสภาพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่
สมควร ท่านก็พิจารณาให้ตกไปโดยไม่รับหลักการ ญัตตินี้ก็เป็นอันตกไป ตาม
กระบวนการพิจารณาครับ สาเหตุที่ทางเทศบาลตำบลท่าช้างได้ยื่นเสนอญัตตินี้ก็
เพราะว่าได้มีหนังสือสั่งการมาให้ดำเนินการ จึงต้องทำตามหน้าที่ เมื่อท่านสมาชิก
สภาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็น ไม่มีความเหมาะสมที่จะต้องตราเทศ
บัญญัติฉบับนี้ขึ้นเพื่อบังคับใช้ตามที่ท่านได้ชี้แจงก็ให้เป็นไปตามมติของสภาท้องถิ่น
ครับ จึงขอแนะนำเรียนเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ

นางแจ่มจันทร์ พัทธน์
สมาชิกสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
ดิฉันคิดว่าเห็นควรตราเทศบัญญัติฉบับนี้ขึ้นเพื่อบังคับใช้ ถึงแม้ว่าเขตชุมชนของเรา
ยังไม่แออัด แต่อนาคตข้างหน้าก็อาจจะแออัดได้ ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนของเราเกิด
ความสะอาดน่าอยู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงเห็นควรให้บังคับใช้ค่ะ

นายประสิทธิ์ บุญแก้ว
นายกเทศมนตรี

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน
กระผมขอชี้แจงว่าจริงๆแล้วไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นภาระให้กับประชาชนในเขตพื้นที่
ตำบลท่าช้าง แต่เนื่องจากได้มีหนังสือสั่งการมา เทศบาลตำบลท่าช้างจึงได้เสนอ
ญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลท่าช้างได้พิจารณา เพื่อเป็นการรองรับการเจริญเติบโต
ของเทศบาลตำบลท่าช้าง ในวันนี้ชุมชนเรายังไม่เกิดปัญหา แต่ปัจจุบันพื้นที่เทศบาล
ตำบลท่าช้างได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินกิจการ

(นางนันทภรณ์ สัจจรงค์สูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

	มากมาย เช่น สถานีบริการน้ำมัน ร้านค้า เป็นต้น อาจจะทำให้เกิดปัญหากับประชาชน และชุมชนได้ถ้าเกิดเราไม่บังคับใช้เทศบัญญัตินี้ เทศบัญญัตินี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งน้ำครับ จึงขอนำเรียนชี้แจงผ่านสภาเพียงเท่านี้ก่อนครับ									
นายสุนทร ทองอั้งตั้ง สมาชิกสภา	เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน เมื่อได้ฟังท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างได้ชี้แจงต่อที่ประชุม กระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ และคิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชน เป็นการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดปัญขึ้นกับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าช้าง ในเรื่องปัญหาของน้ำเสียครับ จึงอยากให้ท่านสมาชิกสภาทุกท่านพิจารณาด้วยครับ									
นายถัน นาคำ รองประธานสภา มติที่ประชุม	มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ที่ประชุมมีมติรับหลักการในร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง ในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง <table><tr><td>เห็นชอบรับหลักการ</td><td>12</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>ไม่เห็นชอบ</td><td>-</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>งดออกเสียง</td><td>-</td><td>คน</td></tr></table>	เห็นชอบรับหลักการ	12	เสียง	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	งดออกเสียง	-	คน
เห็นชอบรับหลักการ	12	เสียง								
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
งดออกเสียง	-	คน								
นายถัน นาคำ รองประธานสภา มติที่ประชุม	4.3 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง <u>วาระที่ 2 แปรญัตติ</u> ในระเบียบวาระนี้เป็นการแปรญัตติ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีเรื่องสอบถามหรือไม่ครับ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมครับ ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบร่างเดิม ในร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง ในครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียง <table><tr><td>เห็นชอบ</td><td>12</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>ไม่เห็นชอบ</td><td>-</td><td>เสียง</td></tr><tr><td>งดออกเสียง</td><td>-</td><td>คน</td></tr></table>	เห็นชอบ	12	เสียง	ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	งดออกเสียง	-	คน
เห็นชอบ	12	เสียง								
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง								
งดออกเสียง	-	คน								
พักการประชุม	เวลา 10.30 น.									
<u>พักการประชุม 10 นาที</u>										
เริ่มประชุม (ต่อ)	เวลา 10.40 น. ก่อนเริ่มประชุมเลขานุการสภาได้ตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุมจึงแจ้งประธานสภาเพื่อดำเนินการประชุม(ต่อ)									
นายถัน นาคำ รองประธานสภา	4.4 เรื่องพิจารณาร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง <u>วาระที่ 3 ตราร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 เป็นเทศบัญญัติตำบล</u> เมื่อทุกท่านได้มีมติในการแปรญัตติในร่างเทศบัญญัติไปแล้วนั้น ต่อไปจะเป็นการพิจารณาวาระ 3 คือการมีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติเป็นเทศบัญญัติตำบล กระผมขอมติที่ ประชุมครับ									



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยให้ตราเป็นเทศบัญญัติตำบลได้ด้วยคะแนนเสียง

เห็นชอบ	12	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	-	คน

นายถัน นาคำ
รองประธานสภา

เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตราร่างเทศบัญญัติการติดตั้งบดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าช้าง เป็นเทศบัญญัติตำบลแล้ว เมื่อเวลา 11.00 น.

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องจากส่วนราชการ
-ไม่มีข้อราชการ-

ระเบียบวาระที่ 6

นายถัน นาคำ
รองประธานสภา
นายประสิทธิ์ บุญแก้ว
นายกเทศมนตรี

เรื่องอื่นๆ

ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะเสนอเรื่องอื่นใดไหมครับ เชิญครับ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน กระผมมีเรื่องนำเสนอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. เทศบาลตำบลท่าช้างได้มีการจัดทำโครงการออกบริการเคลื่อนที่หาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและประเด็นการพัฒนา เพื่อดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ของเทศบาลตำบลท่าช้าง ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2566- 16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวบ้านและผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี กระผมขอย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว พ.ศ. 2565 ทางเทศบาลตำบลท่าช้างไม่ได้ดำเนินการลงพื้นที่ที่ประชาคมในพื้นที่หมู่บ้าน เนื่องจากว่าเป็นช่วงในการควบคุมโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือที่เราเรียกกันว่า โควิด 19 ซึ่งมีหนังสือสั่งการมาว่าไม่ให้มีการจัดประชุม หรือมีการประชุมตามจำนวนที่ทางการได้ระบุไว้ ซึ่งทางเทศบาลตำบลท่าช้างได้จัดประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง โดยมีการเชิญตัวแทนจากชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล แต่ปีนี้เทศบาลตำบลท่าช้างได้ลงพื้นที่ทำการประชาคมร่วมกับชุมชนทั้ง 20 หมู่บ้าน และได้รับการตอบรับด้วยดี จึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในครั้งนี้ครับ
2. ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่าช้างกำลังดำเนินการลงพื้นที่กำจัดลูกน้ำยุงลายภายในพื้นที่ ทั้ง 20 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยการเดินรณรงค์แจกแผ่นพับ ใส่ทราย คว้าภาชนะที่มีน้ำขัง และพ่นหมอกควัน จึงขอเสนอเรียนผ่านสภาเทศบาลตำบลท่าช้างให้ทุกท่านได้รับทราบครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายสุรัชย์ ศิริศรี
สมาชิกสภา

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน ผมมีข้อข้องใจอยู่หนึ่งเรื่อง คือตอนที่ท่านคุณมิ่ง อนุชาติ ประธานสภา ได้กล่าวตอนเปิดประชุม ว่าได้รับเรื่องสะท้อนจากชาวบ้านเกี่ยวกับการประชุมสภาว่าได้



(นางนันทวรรณ สัตยจรโคกสูง)
เลขาธิการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

เกิดการทะเลาะกัน ผมจึงอยากทราบว่าเกิดการทะเลาะกันเรื่องอะไร ใครทะเลาะกับใคร ผมทราบแล้วว่าตอนท่านได้ออกไปประชุมท่านได้ไปพูดกับประชาชนว่ามีสมาชิกขัดขวางการทำงานของคณะผู้บริหาร เกิดการกลั่นแกล้งกันท่านได้กล่าวในศาลาประชาคมในขบวนที่ออกประชุม ซึ่งผมเองไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยในครั้งนั้น แต่ได้มีหลายคนได้มาเล่าให้ฟัง ผมจึงอยากจะถามท่านคุณมิ่ง อนุชาติ ว่าใครทะเลาะกับใคร และทะเลาะในเรื่องใดครับ

นายคุณมิ่ง อนุชาติ
ประธานสภาฯ

กระผมขอตอบในข้อซักถามของ นายสุรัชย์ ศิริศรี ว่าในเรื่องใครทะเลาะกับใครนั้น ผมได้ยินชาวบ้านพูดกันว่าสมาชิกสภาทุกคนเข้าไปประชุมสภาฯ บางครั้งก็ทะเลาะกันแบบไม่มีข้อบังคับ ไม่มีข้อกฎหมายบังคับ ออกข้างนอกก็ยังทะเลาะกัน เข้าในสภาฯก็ทะเลาะกัน ชาวบ้านจึงได้สอบถามมายังผม แต่กระผมไม่ทราบว่าใครทะเลาะกับใคร แค่ผมได้ยินเสียงสะท้อนมาแบบนี้จึงได้แจ้งในที่ประชุมสภาฯ ผมอธิบายได้แค่นี้ครับ

นายสุรัชย์ ศิริศรี
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน ขออนุญาตรับท่านประธานฯ ผมทราบแล้วว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร ก็ทะเลาะกันเรื่องประธานสภาฯ ครับ เพราะในการประชุมในครั้งที่ผ่านๆมาในระเบียบวาระอื่นๆ ก็จะทะเลาะกันในเรื่องนี้ครับ เพราะว่ามีสมาชิกบางท่านไม่พอใจท่านครับ ผมว่าเรื่องที่เรากำลังอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาฯ เอาไว้คุยกันนอกรอบและตกลงกันเอาเองนะครับ

นายถน นาคำ
รองประธานสภาฯ
นายสถิตย์ ภาระวงศ์
สมาชิกสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน ผมมีเรื่องเพิ่มเติมครับ ผมว่าในขณะนี้เราน่าจะมีเรื่องดีๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประธานสภาฯ เรื่องของคณะผู้บริหาร ทุกอย่างมันกำลังจะเข้าที่เข้าทาง เพราะวันนี้ผมเห็นคณะผู้บริหารทุกคนนั่งอยู่ในระเบียบวาระอื่นๆทุกคน ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้นั่งให้เกียรติสภาแห่งนี้ ก่อนที่จะได้ตัดสินใจสักทีมาใส่ สภาแห่งนี้เรียกว่าสภาอันทรนเกียรติ ถ้าท่านให้เกียรตินั่งรับฟังเราก็มีเรื่องที่จะคุยกันอยู่หลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการก็ดี ทุกส่วนที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมรับฟังในวันนี้ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างก็อยู่ ท่านปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างก็ยังมีอยู่ ท่านประธานสภาฯจะรีบปิดประชุมทำไมครับ เราคุยกันเราไม่ต้องทะเลาะกัน การทำการเมืองเราจะต้องมีเรื่องที่ต้องพูดกันอยู่เป็นประจำ จะทะเลาะกันแทบตายออกไปก็กินข้าวด้วยกันเหมือนเดิม ในเนื้อหาสาระในการประชุมไม่ต้องไปมองกระจกครับ มองตากันครับเวลาประชุม ถ้ามองกระจกมันจะไม่เข้าใจทุกคน ไม่ว่าพี่น้องที่อยู่เป็นสมาชิกด้วยกันก็ดี ท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ดี ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่สำคัญทั้งหมด ผมเห็นหลายครั้งแล้วที่ท่านประธานสภาฯ ซึ่งปิดประชุมไปหลายครั้ง 3 ครั้งแล้วครับ ครั้งนี้ก็จะปิดอีก เพราะว่าท่านได้ตัดสินใจสักทีมาเป็นชุดสากลของข้าราชการ ทุกคนมีเกียรติ ไม่ใช่อยู่ดีๆละซึ่งลูกหนี้ไปมันไม่สมควร วันนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ท่านผู้บริหารทุกท่าน ท่านปลัดเทศบาล ท่านนายกเทศมนตรี ท่านเลขานายกฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กองช่าง ผอ.กองคลัง ผอ.กองการศึกษา ทุกท่านอยู่กันครบ แต่คนที่ไม่มีอยู่คือประธานสภาฯ ซึ่งปิดประชุมทุกครั้งครับ 3 ครั้งแล้ว ท่านเป็นประธานสภาฯ ท่านเป็นให้จบวาระไปเลยครับ ผมไม่ได้ไปใส่ใจเรื่องของท่านหรอก

(นางนันท์ ญาณรงค์สูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

ครับ ท่านอยากจะได้เงินส่วนต่าง เงินส่วนเกินอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับ ในส่วนนี้ผมไม่ว่าท่านหรือจะอยู่ครบ 4 ปีก็อยู่ไปนะครับ แต่ในการทำงานเราจะต้องเอาเนื้อหาสาระที่จะทำให้ประชาชนพี่น้องในตำบลท่าช้าง ทั้ง 20 หมู่บ้าน ได้อยู่ดี กินดี ได้ทำประโยชน์ให้กับพี่น้องทุกคนนะครับ ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาสมัยแรกผมก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มีมันไม่น่าจะเป็น คนเราถ้าจะต้องทำงานร่วมกัน อย่างที่ผมพูดคำแรกอย่างมองกระจก ให้มองตากัน คิดถึงกันให้มากๆในเวลาที่เดือดร้อน ไม่มีคนอื่นคนไกล ท่านนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างก็เป็นญาติกัน ท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภาทุกท่านก็เป็นญาติพี่น้องกันหมดครับ เงินต่างๆที่ท่านได้รับค่าตอบแทนมานั้นไม่คุ้มหรือครับสำหรับการทำงานเป็นประธานสภา หรือเป็นสมาชิกสภาที่ดี ส่วนเรื่องที่ทำให้พี่น้องประชาชนเราทั้ง 20 หมู่บ้าน เป็นเรื่องสำคัญผมเห็นแล้วผมอยากให้พวกเราได้สามัคคีกันครับ ทางคุณผู้บริหารก็ต้องทำให้ถูกต้องตามที่ท่านบริหาร ผมเป็นฝ่ายนิติบัญญัติก็จะทำหน้าที่ดูแลงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้มันได้ประโยชน์สูงสุดครับ ทุกท่านมีความสำคัญหมดไม่ใช่มาคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องครับ งานที่ใหญ่ที่สุดคืองานที่ทำเพื่อพี่น้องประชาชนให้พ้นกว่าเสียงในตำบลท่าช้างที่แต่ละคนได้รับเลือกเข้ามาท่านได้ทำประโยชน์อะไรให้เขาบ้าง ฝ่ายนิติบัญญัติประมุขของนิติบัญญัติเองทำงานประธานสภาเป็นประมุขของนิติบัญญัติครับ ท่านนายกเทศมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารท่านเข้าใจกันหรือเปล่าครับ ท่านไม่ต้องมองว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นทุกคนมาอยู่ด้วยกันผมว่ามันจะดีอยากจะให้ทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในตำบลท่าช้างเราครับ ในส่วนนี้ผมมีเรื่องที่จะพูดให้ฟังเพียงเท่านี้ครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

นายถัน นาคำ
รองประธานสภา .

สำหรับผมทำหน้าที่มาไม่เคยมีอหังการ ทุกท่านที่เข้ามาเป็นสมาชิกสภาเป้าหมายเหมือนกันไม่แตกต่างกันครับ อยากนำความเจริญไปสู่หมู่บ้านของเรา สำหรับผมก็ไม่มีอะไรในใจครับ สำหรับผมเป็นเพื่อนสมาชิกสภาที่ดี ในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรี ท่านปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และท่านผู้นำชุมชนทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมในวันนี้ มีสมาชิกสภา ท่านใดมีเรื่องเสนออีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครับ

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

คณะกรรมการสามัญฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น. แล้ว และรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุม ดังกล่าว

(ลงชื่อ)



(นายสุนทร ทองอันตั้ง)


ประธานคณะกรรมการการตรวจรายงานฯ



(นางนันท์ภรณ์ สัตยจรโคกสูง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ)



(นายไพบุลย์ ภาระวงศ์)

กรรมการการตรวจรายงานฯ

(ลงชื่อ)



(นายกริษา หาพินนา)

เลขานุการตรวจรายงานฯ

สภาเทศบาลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง สมัย
สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 แล้ว เมื่อวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางนันทกรณ์ สัญจรโคกสูง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายคุณมิ่ง อนุชาติ)

ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง



(นางนันทกรณ์ สัญจรโคกสูง)

เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

ร่าง



เทศบัญญัติ

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

(นางนันทภรณ์ สัจจรโคกสูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง



บันทึกหลักการเหตุผล

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าช้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคารที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้จัดทำเทศบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

เหตุผล

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากอาคาร อันเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นก่อนการระบายลงแหล่งระบายน้ำ จึงได้ตราเทศบัญญัติเรื่องนี้ขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นเทศบัญญัติ จึงตราเทศบัญญัตินี้



(นางนันทวรรณ สัญจรโคกสูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าช้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นบังคับใช้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๖๒) ประกอบกับมาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลท่าช้าง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตำบลท่าช้างและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้างแล้ว เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาเทศบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลท่าช้างในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในเทศบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในเทศบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจางพวบน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง หรือผู้ที่นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างมอบหมาย

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด


(นางนันทกรณ์ สัตยจรโคกสูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) ตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาทและเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไปจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมันและแบบถังดักไขมัน ให้เป็นไปตามที่เทศบาลตำบลท่าช้างกำหนด

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ถึงการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างรักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้อำนาจออก ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือกำหนดวิธีการอื่นใด เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสิทธิ์ บุญแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง

เห็นชอบ



(นางนันทพรณ์ สัมจรโคกสูง)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าช้าง

ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน ตามข้อ ๑๑ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าช้าง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

บ่อดักไขมันสามารถก่อสร้างได้หลายแบบ เช่น

๑. บ่อดักไขมันแบบใช้วงขอบของซีเมนต์
๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่
๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด ๘ ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป)

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม.

มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด ๘ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๑๗ - ๒๕๓๒)

๑.๒ วิธีการก่อสร้าง

๑.๒.๑ ขุดลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักหรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบก้นหลุมอัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มไม้ ขนาด ๘ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ ถึง ๖.๐๐ ม. แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม. (ตามรูปแบบ)

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตก้นหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงขอบซีเมนต์ หากเป็นแบบปิดก้นก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันรั่วซึม จากนั้นเอาวงซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวนที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปโดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน : ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำตามรูปแบบ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาบุนท้องตลาด

๑.๒.๔ การต่อน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจาน หรือภาชนะอื่นๆที่มีไขมันเกาะติด โดยใช้ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาดขึ้นอยู่กับรูปแบบหรือความเหมาะสม แต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่าโดยให้ต่อน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ โดยมีขั้นตอนดังนี้

๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม PB ขนาด ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด ๘ ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบหรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออกขนาด ๘ ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า (ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๓๒)

๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับท่อน้ำที่ออกแหล่งกำเนิดน้ำเสียมาเข้าท่อบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้วดูว่าดินก้นหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่รับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของเสาเข็มให้เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัวเสาเข็มพื้นทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นดักบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้มหัวเสาเข็มพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนาป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่ว จึงทำการเทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้าง และให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีตนั้นเป็นฟองอากาศ เพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูว่ารอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งออกจากบ่อดักไขมันได้ดี

รายละเอียดประโยชน์และคุณลักษณะสมบัติของบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลลงปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัวโดยตัวบ่อ โดยต้องติดตั้งตะแกรงเข้าบ่อดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำลอยขึ้นมาบนผิวน้ำ ซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอากไขมันออกก็จะไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๒ รูปแบบ แบ่งตามความเหมาะสมได้ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงของซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไป และสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงของซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งฝังไว้บนพื้นดิน หรือใต้ดินและกักเก็บน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชม.

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในการติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานที่ประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่ สถานักักน้ำเสียอย่างน้อย ๖ ชม.

การใช้งานและการดูแลรักษา

๑. ต้องติดตั้งและตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อดักไขมัน
๒. ต้องไม่ทะลวงหรือแทงหลักให้เศษขยะไม่ผ่านตะแกรงเข้าไปในบ่อดักไขมัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออกไม่ว่าจะชั่วคราวหรือถาวร
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้ได้หน้าตะแกรงออกสม่ำเสมอ
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อดักไขมัน
๖. ต้องหมั่นตักน้ำไขมันออกจากบ่อดักไขมันอย่างน้อยทุกสัปดาห์ นำไขมันที่ตักได้ใส่ภาชนะปิดมิดชิด และรวมไปกับขยะมูลฝอยเพื่อให้รถเทศบาลนำไปกำจัดต่อไป
๗. หมั่นตรวจดูท่อระบายน้ำที่รับน้ำจากบ่อดักไขมัน หากมีไขมันอยู่เป็นก้อนหรือคราบ ต้องทำตามข้อ ๖ ถูขึ้นมากกว่าเดิม

